



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 2568

от «18» марта 2013 г.

Настоящее свидетельство выдано ООО «НВП «БашИнком», 1020202557121
(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Удобрение «Бионекс-Кеми Растворимый» марки 15:11:25+1,2, 9:12:33+1,4,
(наименование пестицида или агрохимиката)

18:18:18+1,1, 2:40:27+1,2, 14:0:16+1,5+20 (сера), 40:0:0+0,7

получил государственную регистрацию за № 2568-13-204-006-0-0-0-1

на срок по «17» марта 2023 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

Для сельскохозяйственного применения:

Марка 1	Культура 2	Доза применения препарата 3	Время, особенности применения 4
15:11:25+1,2	Все культуры	2,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га, плодово-ягодные культуры, виноград – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода
	Овощные, плодово-ягодные культуры	2,0-4,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)
9:12:33+1,4	Все культуры	2,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га, плодово-ягодные культуры, виноград – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода
	Овощные, плодово-ягодные культуры	2,0-4,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)
18:18:18+1,1	Все культуры	2,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га, плодово-ягодные культуры, виноград – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода
	Овощные, плодово-ягодные культуры	2,0-4,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)
2:40:27+1,2	Все культуры	2,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га, плодово-ягодные культуры, виноград – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода
2:40:27+1,2	Овощные, плодово-ягодные культуры	2,0-4,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)
14:0:16+1,5+20 (сера)	Все культуры	2,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га, плодово-ягодные культуры, виноград – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода
	Овощные, плодово-ягодные культуры	2,0-4,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)

1	2	3	4
40:0:0+0,7	Зерновые культуры	3,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га	Некорневая подкормка в фазе кушения
		10-15 кг/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га	Некорневая подкормка в фазе налива и формирования зерна
	Свекла сахарная, подсолнечник	3,0-5,0 кг/га Расход рабочего раствора 200-300 л/г	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода

Для личных подсобных хозяйств:

Марка	Культура	Доза применения препарата	Время, особенности применения
2		3	4
15:11:25+1,2	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0 л/10 м ²	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5,0 л/м ²	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2,0 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
9:12:33+1,4	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2,0 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
18:18:18+1,1	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2,0 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
2:40:27+1,2	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)

		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2,0 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
14:0:16+1,5 +20 (сера)	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0 л/10 м ²	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1 раз в месяц (последняя подкормка – за 2 недели до сбора урожая)
		20-40 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка – за 2 дня до сбора урожая)
40:0:0+0,7	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	30-50 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка в первой половине вегетационного периода (последняя подкормка - не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
		30-50 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Корневая подкормка в первой половине вегетационного периода (последняя подкормка - не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	30-50 г/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2,0 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка в первой половине вегетационного периода (последняя подкормка - не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
		30-50 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 10-20 л/растение	Корневая подкормка в первой половине вегетационного периода (последняя подкормка - не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)



Заместитель Руководителя Россельхознадзора

М.П.

(подпись)

А.И. Саурин
(Ф.И.О.)